




INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

SÍMBOLOS	ESPECIFICACIONES
	188-33 DESAGÜE DE LAVABOS CON SIFÓN INDIVIDUAL D = 32 mm
	188-34 DESAGÜE DE INODOROS D = 100 mm
	188-35 DESAGÜE DE FREGADEROS DE DOS SENOS D = 35 mm
	188-30 DESAGÜE DE APARATOS DE BOMBEO D = 40 mm
	188-36 BOTE-SUMIDERO SIFÓNICO PARA LOCALES HÚMEDOS D = 30 mm
	188-38 SUMIDERO PARA AZOTEAS NO TRANSMITABLES Y SIN GRAVILLA D = 110 mm
	188-40 DERIVACIÓN DE PVC D = 40-50 mm
	188-43 BAJANTE OCULTA DE AGUAS RESIDUALES PVC D=125 mm
	BAJANTE OCULTA DE AGUAS PLUVIALES PVC D=125 mm
	RED DE SANEAMIENTO COLGADO
	RED DE SANEAMIENTO ENTERRADO

DETALLE DE SANEAMIENTO, CUARTOS HÚMEDOS



SUMIDERO SIFONICO REGISTRABLE 30x30 cm. Y VALVULA AUTOMATICA Ø110 PVC



proyecto basico y de ejecución: escuela infantil publica
en paseo de carmelitas 46-48 (sector 17)
ciudad rodrigo. (salamanca)

febrero 2011. instalaciones

e 1/100

i 01

planta baja . saneamiento

maria teresa cubas perez
arquitecto
ciudad rodrigo, febrero 2.011



propietario
excmo. ayuntamiento de ciudad rodrigo.