






























































Nº	Area de Actuación	Ejecución	Superficie intervenida	Cronología, estratigrafía y estructuras reconocida	Ubicación	Planos	Fotografías
1	C/ Arjona, esquina Correo Viejo y La Paloma.	Autor: EXCAR, S.C.L.	Superficie: catas (69,9 m³).	Entorno: Casa de los Mirat (C/ Arjona, esquina Correo Viejo y La Paloma.)			
		Fecha: 1989/09	Profundidad: +/- 2,00 m	Estratigrafía: Nivel de escombros y derribo; Nivel de destrucción (1810); Nivel Romano (s.IV).			
		Intervención realizada: Excavación de urgencia (2 catas)		Resultados: Positivo; Al sur del solar, canalizaciones de tegulas y un muro.			
2	Murallas Puerta de la Colada- Puerta de Amayuelas	Autor: María del Mar Gómez Nieto	12,600m2	Entorno: Muralla de Ciudad rodrigo			
		Fecha: 1991/16, 1991/19, 1992/07, 1993/16	Potencias varias dependiendo las zonas.	Varias estructuras de desagües y estructuras ocultas de la muralla. Estratigrafía variada			
		Intervención realizada:		Estructuras s. XVIII, XIX			
3	Murallas de C. Rodrigo. Sector Puerta del Sol a Puerta de San Pelayo.	Autor: MÓDULO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	Area Excavada: 789 m 2	Glacis muralla Ciudad Rodrigo			
		Fecha: 1992/04	Zona Glacis: 4,2 m.	Glacis: N. Vegetal, N Tierra gris, N Escombros, N Escombros, N Arenoso, N arenoso, Roca natural			
		Intervención realizada: Excavación		Restos arquitectoónicos de la cabecera de una iglesia mudejar.			
4	Excavación en los fosos y glacis de Ciudad Rodrigo	Autor: PROEXCO, S. C. L.	Superficie: Interior foso: 475 m2. Cata A: 3.6 m2 Cata B: 35 m2 (irregular)	Zona glacis.			
		Fecha: 1993/03	Profundidad: Zona Foso:1,50 m. Zona Glacis: 4,2 m.	Estratigrafía: Foso:N. vegetal, N. de escombros,N. de arenas, N..de tierra oscura, N. arenoso, Nivel natural. Glacis: N. Vegetal, N Tierra gris, N Escombros, N Escombros, N Arenoso, N arenoso, <u>Roca natural</u>			
		Intervención realizada: Excavación y dos sondeos		Resultados: Restos de una iglesia mudejar probablemente destruida cuando se construyó el foso y el glacis de la fortificacióny está cortado por estos elementos abaluartados.			
5	Iglesia S.Isidoro-S. Pedro.	Autor: STRATO C.B. (Gregorio J. Marcos Contreras).	Superficie: cata (22,5 m³).	Entorno: Plaza del poeta Cristobal de castillejo /Calle Gigantes / Calle Arco / Plaza Campo del Pozo.			
		Fecha: 1994/11	Profundidad: +/- 2,00 m	Estratigrafía: 3 niveles de enterramientos superpuestos; Piso originario de la iglesia.			
		Intervención realizada: Seguimiento Arqueológico.		Resultados: 2 intervenciones diferentes: (1) Una zanja junto al último pilar norte de la iglesia, donde aparecieron niveles de enterremينو. (2) Remoción de la pintura interior de la nave en			
6	C/Trasera de San Pelayo, 7-17	Autor: SERPA S.L. (Juan Antonio Gomez Grande)	Superficie: zanjas (165,50 m³).	Entorno: Trasera de San Pelayo nº 7-17.			
		Fecha: 1994/20	Profundidad: +/- 1,70 m.	Estratigrafía: 2 niveles, uno de tierra orcura y otro de tierra clara.			
		Intervención realizada: Seguimiento Arqueológico.	Fuera del Ámbito de protección	Resultados: pequeños fragmentos de teja y cerámica. En una intervención previa, junto a esta, aparecieron unos niveles de derrumbe.			










7	Restauración muralla, tramo entre "La Brecha" y la Puerta de Amayuelas.	Autor:María del Mar Gómez Nieto	Superficie seguimiento: 592 m.	Muralla Ciudad Rodrigo, recinto abaluartado			
		Fecha: 1995/10	Altura parapeto: 1,30	Desmonte y montaje de parapeto de 1,30 m.			
		Intervención realizada:Seguimiento y excavación de estructura de `puente levadizo y seguimiento de reforma del parapeto abaluartado.		Resultados: Estructura para un puente levadizo. Que se excavó después			
8	Seguimiento arqueológico de las obras de restauración en el Recinto Amurallado de Ciudad Rodrigo	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Sup Excavación estructura de puente: 30,74	Entorno: Recinto abaluartado Ciudad Rodrigo			
		Fecha: 1995/18	Potencia excavada: 3,5m.	Fases cabeza de puente: 1º: Construcción muralla, 2º: Realización de un vano, 3º: Construcción estructura para puente levadizo, 4º: Construcción de un muro y soterramiento de las estructuras anteriores			
		Intervención realizada:Excavación		Resultados: Estructura para un puente levadizo.			
9	C/ Colada, nº 1	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Potencia total 3,20 m	Entorno Plaza mayor y pañacio de los Águila			
		Fecha: 1997/28	2,47x1,40 m2	Estratigrafía Roca madre:, Nivel de abandono romano, Construcción del palacio del Príncipe SXVI-XVII, Guerra de Sucesión s.XVIII <i>Periodo noshólico</i>			
		Intervención realizada: Esxcavación		Resultados: En el escaso terreno excavado abundante cerámica de las épocas de los estratos. Sobre todo cerámicos.			
10	C/ Julián Sánchez nº 11	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Superficie: 39,5 m2	Entorno Plaza de Béjar.			
		Fecha/Expediente: 1998/30	Profundidad:1,50 m	Estratigrafía: Cuatro niveles: Vivienda actual , nivel moderno, nivel medieval y nivel romano.			
		Intervención realizada: Excavación		Resultados: Restos cerámicos típicos de cada época histórica en cada nivel , mutro de época moderna, muro de epoca romana.			
11	Intervención arqueológica en el Castillo-Alcázar	Autor: Rosa SALVADOR MATEOS	Superficie: zanja de ciemntación (+/- 5.00 m³) . Nivelación y relleno en la zona de acceso y patio de armas.	Entorno: Parador de Ciudad Rodrigo. (Plaza del Castillo / Calle sanchez Arjona).			
		Fecha: 1999/22	Profundidad: +/- 1,90 m.	Estratigrafía: Dif. Fases desde el s. XIV hasta actual: (1) niveles de ciemntación s. XIV. (2) Restos de la cerca de D. Antonio el Aguila y restos de pavimentos y habitaciones del s. XVI. (3) En el patio, resto de pavimentos s. XIX			
		Intervención realizada: seguimiento Arqueológico.		Resultados: Aparición de restos desde s. XIV-XIX. Inclinación / buzamiento sustrato geológico. Cimentación del 1 recinto amurallado.			
12	Excavación arqueológica. Muralla de Ciudad Rodrigo .Sector Postigo de Santiago-Postigo de San Pelayo	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Superficie trabajos arqueológicos: 10959 m2	Entorno: Puerta de Santiago.			
		Fecha: 2000/18	Cotas muy vaiadas. La máyor: 6,9 del foso de la cuesta de San Pelayo	Cronología: Diferentes elementos de la muralla desde s. XVII,XVIII y XIX Estratigrafías varias dependiendo la zona			
		Intervención realizada: Seguimiento Arqueológico.		Resultados: Barbacaca puerta Santiago, foso Cuesta Santiago, Distintas atargeas, Cuerpo de guardia de la Vistillas			
13	Excavación arqueológica. Muralla de Ciudad Rodrigo .Sector Postigo de Santiago-Postigo de San Pelayo	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Superficie trabajos arqueológicos: 10959 m2	Entorno: Puerta de Santiago.			
		Fecha: 2000/18	Cotas muy vaiadas. La máyor: 6,9 del foso de la cuesta de San Pelayo	Cronología: Diferentes elementos de la muralla desde s. XVII,XVIII y XIX Estratigrafías varias dependiendo la zona			
		Intervención realizada: Seguimiento Arqueológico.		Resultados: Barbacaca puerta Santiago, foso Cuesta Santiago, Distintas atargeas, Cuerpo de guardia de la Vistillas			




14	C/ Campo de Carniceros, 1-3	Autor: Jose LUIS FRANCISCO / Rosa SALVADOR MATEOS	Superficie: sondeo mecánico (30,00 m³).	Entorno: campo de carniceros esquina calle Zurradores			
		Fecha: 2002/08	Profundidad: +/- 3,5 m.	Estratigrafía: Niveles de relleno.			
		Intervención realizada: Seguimiento Arqueológico.		Resultado: Negativo.			
15	Iglesia de Santo Tomé en C/ Campofrío	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Superficie excavada total: 300 m.	Entorno Muralla Ciudad Rodrigo Entre Puerta del Sol y Puerta del Conde			
		Fecha: 2003/48	En total 4,85 m. de potencia. Adarve muralla : +2,74. Base cimientos en la calle:-1,88. Roca madre a -2,11	I: Nivel superficial, II: Nivel de relleno de tierra, III: desagüe actual, IV: desagüe antiguo, V: Planta original de la iglesia de Santo Tomé, VI Restos del interior de la iglesia, que hemos fechado en el s. XV. VII Necrópolis. VIII: Fortificaciones y estructuras			
		Intervención realizada:Excavación de la calle (266m2)y posterior seguimientopor derrumbe del muro de contención del adarve		Resultados: iglesia Bajo adarve de la muralla y la C/ Campofrío			
16	entorno monumental de la plaza de Herrasti	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Total superficie intervenida: 3960 m2 Total m2 realizados de catas: 74 m2	Entorno: Pñaza de Herrasti: Catedral, muralla			
		Fecha: 2005/14	Según la zona hay distintas potencias en la actuación. La más potente: 4,56 m. en la rampa del adarve.	Se han localizado parapeto original del adarve del s. XVIII, Reparación del parapeto S.XIX, Amplición del adarve s. XIX y estructuras de habitación de viviendas destruidas en la guerra de Sucesión principios s. XVIII			
		Intervención realizada: Control y excavación		Estratigrafía: Depende la zona hay niveles de Iso siglos XVI;XVII, XVII o XIX			
17	C/ Sánchez Arjona esquina C/ Templo y C/ Batería	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Superficie del sondeo: 4,30x1 m	Entorno: zona del Castillo			
		Fecha: 2005/24	Profundidad: 1 m	Estratigrafía: Tres niveles: Suelo del patio, Nivel de relleno estñeril, roca madre			
		Intervención realizada: Sondeo	Resultados: negativos	Resultado negativo			
18	C/ Batería	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Superficie del control realización de bataches: 16,38 m. sup sondeo: 2,20x0.70 m2	Entorno: zona del Castillo			
		Fecha: 2005/45	Profundidad: 3,20 m.	Estratigrafía: dos niveles: Nivel de relleno esteril color grisaceo, roca madre			
		Intervención realizada: Control y sondeo	Resultados: negativos	Dos niveles: NI: Tierra negra esteril			
19	catedral de Ciudad Rodrigo en el Atrio de las Cadenas	Autor: Carlos MACARRO ALCALDE	Superficie: Zanja corrida (62,10 m³).	Entorno: Atrio meridional de la Catedral de Ciudad Rodrigo. Confluencia Plaza de Herrasti / Plaza san Salvador / Plaza Mazarrasa.			
		Fecha: 2005/56	Profundidad: +/- 1,00 m.	Estratigrafía: Nivel de explanación; Nivel cementerial de época medieval; Cimentación edificio catedralicio.			
		Intervención realizada: Excavación arqueológica.		Resultados: Muros al exterior de la fase fundacional (s. XII) y nivel de cementerio de época de la repoblación medieval, que alteran niveles romanos.			
20	la Plaza del Registro	Autor: María del Mar Gómez Nieto	543 m excavados	Entrono Registro, Puerta del Conde			
		Fecha/Expediente: 2005/60	Potencia: 1,31 m.	Dos niveles: tierra de relleno de los restos: Estructuras hidráulicas			
		Intervención realizada: Excavación		Resultado: lavaderos y abreaderos del s. XVIII			

21	C/ Colegios nº 1	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Superficie sondeo: 0,70x 1,90 m	Entorno iglesia de San Agustín			
		Fecha/Expediente: 2005/67	Profundidad total: 1,10m	Nivel 1:Uno superior con tierra marrón Nivel 2: claro nivel de incendio Nivel 3: Zahorra natural			
		Intervención realizada: Seguimiento arqueológico		Resultados: Estéril con material moderno-contemporáneo. Se encontró un pozo soterrado.			
22	muralla real de Ciudad Rodrigo, tramo Plaza del Castillo y Plaza de Herrasti	Autor: María del Mar Gómez Nieto		Adarve s. XVIII			
		Fecha/Expediente:2005/71	Superficie: 3,030 m2	Estratigrafía: Diferente según tramo. En general relleno contrcción de muralla ocultando eficios destruidos.			
		Intervención realizada:	Profundidad máxima excavada: 1,70	Restos Casa Barba Osorio, y muros convento San Francisco			
23	calles:,San Vicente,Santiago Sevillano,	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Superficie del control: 1324 m2	Entorno Puerta de Sancti Espíritus			
		Fecha: 2005/85	Las tumbas aparecen a nivel superficial, bajo el pavimento	Tres niveles: NI: Pavimentación 0,40 cm. NII, relleno, necrópolis			
		Intervención realizada: Control arqueológico y excvqación de tumbas medievales		Restos: Tumbas medievales, s. XIII y XIV			
24	calles:Arco, Gigantes	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Superficie de lcontrol: 3284 m2	Entrono iglesia de San Pedro			
		Fecha/Expediente: 2005/85	Profundidad a la que aparecen los restos: 0,16 hasta 0,44	Tres niveles: I:Pavimento, IIRelleno -escombros, IIIRestos edificios tumbas			
		Intervención realizada: Control	Excavación de tumbas y muros	Restos edificios Plaza del Trigo y tumbas .Edificios s. XVI, XVII y tumbas s. XII y XIV			
25	C/ Colegios, Velayos, Plaza Sanchez Arjona.	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Superficie: 1969 m2.	Entorno San Agustín.			
		Fecha: 2005/85	Potencia máxima excavada: 1,22 m	Estratigrafía: 3 niveles:Pavimento, relleno hasta nivel de edificios o atargeas, edificios, roca madre			
		Intervención realizada:arqueológico y excavación de restos localizados		Restos: Iglesia de San Bartolomé s-XIV-sXVI, Distintas atargeas s. XIX-XX			
26	C/ Cardenal Pacheco, nº 3	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Superficie: 146 m2	Entorno Plaza, Capilla de Cerralbo			
		Fecha: 2006/4	Potencia máx: 2,53 m.	Cuatro niveles : Contemporáneo, moderno, medieval, romano			
		Intervención realizada: Excavación : catas		Restos de edificios s. XVII-XVIII, Restos muro medieval. Restos de una fullónica romana			
27	C/ Cardenal Pacheco nº 3	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Superficie: 146 m2	Entorno Plaza, Capilla de Cerralbo			
		Fecha: 2006/17	Potenci excavada 2,53 m.	Cuatro niveles : Contemporáneo, moderno, medieval, romano			
		Intervención realizada: excavación todo el solar.		Restos de edificios s. XVII-XVIII, Restos muro medieval. Restos de una fullónica romana			

28	Puente Mayor	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Superficie: 1410m2	Entorno: Puente Mayor			
		Fecha: 2006/020	Potencia máxima: 0,67 m.	Niveles :S: XVIII: NI: Hormigón 12 cm, NII: Pavimento gorrón: 15 cm, NIII Tierra arcillosa 40 cm, NIV: Tablero puente. Niveles S,XVII: NI: hormigón 12 cm,N II tierra :9 cm. N III:Estructuras fieltro potencia 30 cm			
		Intervención realizada: Seguimiento y excavación.					
29	C/ San Vicente nº 6	Autor: María del Mar Gómez Nieto	3 sondeos de 2,5x1,5 Cotas: 0,60 m., 0,80 m., 0,90 m.	Entorno Plaza San vicente, Puerta de Sancti Espíritus			
		Fecha: 2006/027	Superficie solar: 250,649 m2	Estratigrafía: Un solo nivel de tierra oscura con abundantes escombros modernos-contemporáneos.			
		Intervención realizada: Sondeos	Profundidad: 0,60 m., 0,80 m., 0,90 m	Resultados: negativos			
30	C/ Santa Águeda, 9-15 y C/ Ciego Sabino, 14-20	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Area solar: 1,371 m2	Entorno Tenerías, glacis del recinto abaluartado			
		Fecha: 2006/32	Profundidad sondeos: Cata A: 1m. Cata B:1,40 m.	Estratigrafía 3 niveles: Superior de tierra vegetal con restos antrópicos, la segunda tierra socura natural la tercera roca madre.			
		Intervención realizada:	2 sondeos: A: 1,50x3,20x1; B:1,80x3,40x1,70	Resultados: zona de huerto conventual			
31	C/ Cardenal Pacheco, nº 11 de Ciudad Rodrigo	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Sondeos y excavación en extensión				
		Fecha: 2006/93	Superficie excavada: 490m2	Estratigrafía : Tres niveles : Nivel destrucción viviendas s. XVIII y XIX, Nivel II: Cimientos de viviendas s. XVIII y XIX, Nivel III: nivel natural, Nivel IVRoca madre			
		Intervención realizada: Sondeos y excavación en extensión	Potencia desde el nivel del suelo: 2,09 m	Resultados: distintas viviendas s. XVIII y XIX			
32	Campo del Pozo, nº 15	Autor: Juan I. GARCÍA HERNÁNDEZ	Superficie:	Entorno: Plaza campo del Pozo / Calle Dominguez Bordona / Paseo de la Muralla			
		Fecha: 2006/102	Profundidad: +/- 4,10 m.	Estratigrafía: Nivel de relleno para aumentar la cota intramuros.			
		Intervención realizada: Control Arqueológico.		Resultados: Niveles de relleno del ensanche de adarve, y muros de construcciones anteriores utilizados como muros de contención de los mismos.			
33	la Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca)	Autor: María del Mar Gómez Nieto	superficie :278m2	Entorno catedral			
		Fecha: 2006/105	Potencia máxima 4,09 m.	Dos niveles: Construcciones catedralicias, Echadizo para el adarve.			
		Intervención realizada:		Poner cronología: Construcciones claustrales s. XVI, adarve s, XVIII			
34	Plaza Campo del Pozo nº 4 de Ciudad Rodrigo	Autor: Manuel Carlos JIMÉNEZ GONZÁLEZ	Superficie: sondeos mecánicos (16 m³) vaciado solar (367 m³)	Entorno: Plaza campo del Pozo / Calle Dominguez Bordona / Paseo de la Muralla			
		Fecha: 2007/024	Profundidad: +/- 4,00 m.	Estratigrafía: Nivel de relleno con materiales medievales.			
		Intervención realizada: Control de derribo, sondeos mecánicos y control del vaciado.		Resultado: Nivel de relleno del ensanche de la muralla.			

35	Palacio de Montarco de Ciudad Rodrigo	Autor: 'María del Mar Gómez Nieto, Juan Ignacio García Hernández	Superficie palacio 2,370 m2	Entrono: Palacio de Montarco			
		Fecha: 2008/48	Cota máxima de vaciados: 1,90 m.	Cronología: SXV, s.XIX			
		Intervención realizada:		Restos de antiguas atargeas del palacio, pavimentos antiguos,			
36	muralla principal (Cuerpo de Guardia de San Pelayo-Puerta de las Amayelas) de Ciudad Rodrigo	Autor: 'María del Mar Gómez Nieto, Juan Ignacio García Hernández	Superficie del control: 2,856 m2	Entrono: Muralla de Ciudad Rodrigo			
		Fecha: 2008/84	Potencia catas en torreones: 0,60 m. En merlones sólo capa vegetal y en cañoneras limpieza.	Las torres de la zona de la puerta del Sol Seguimiento de la retirada de la tierra de los merlones Vaciado de los accesos a garitas desaparecidas Seguimiento de la limpieza de las cañoneras			
		Intervención realizada:Excavación y seguimiento		Cronología de los restos: S. XII, s. XVIII.			
37	c/ La Peña 7 de Ciudad Rodrigo	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Dos catas de 1,7x1,7. Total su'perfície: 5,78	Enttorno San Vicente, Puerta Sancti Espíritus, Puerta de la Colada			
		Fecha: 2008/123	Porfundidad: Cata 1: 1,10. Cata 2: 1,80	Tres niveles: NI : Tierra oscura suelta con material moderno-ctemporáneo. NII: Zahorra natural. N III: Roca arenisca			
		Intervención realizada: Sondeos y seguimiento		Resultado negativo			
38	c/ General Pando 7 de Ciudad Rodrigo	Autor: María del Mar Gómez Nieto	3 sondeos de 2x 2,5 m	Enttorno San Vicente, Puerta Sancti Espíritus, Puerta de la Colada			
		Fecha: 2008/126	Estratigrafía: 2 niveles: hasta 0,60 Relleno de escombros modernos-contemporáneos. El segundo nivel: Roca madre.	Est esolar resultó ser estéril arqueológicamente hablando. La tierra era relleno moderno-contemporáneo. Además de la realización de los sondeos se estuvo presente en el vaciado del solar.			
		Intervención realizada: 3 Sondeos y control de todos los movimientos posteriores.	Resultado negativo				
39	el Glacis de Ciudad Rodrigo	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Longitud zanja 1,500 m	Entorno: muralla de Ciudad Rodrigo, Base del glacis			
		Fecha: 2009/27	3 arquetones de 27 m2, 24 m2 y 24 m2.	Restos de edificios destruidos en s.XVIII al construir el clacis: Restos de pavimentos y muros de viviendas, un pozo, un escudo, retos del convento de Santo Domingp			
		Intervención realizada: Seguieiesto y excavación.		Glacis s. XVIII. Distinta estratigrafía dependiendo las zonas.			
40	fachada oeste de la catedral de Ciudad Rodrigo	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Potencia excavada: 0,96 m.	Entorno: Catedral de Ciudad Rodrigo			
		Fecha: 2010/15	superficie excavada:60,66 m2	Restios muros diviendas destruidas en s.XVIII, esqueleto posterior a s. XVIII			
		Intervención realizada: Control		3 niveles estratigráficos: Relleno, muros viviendas, relleno.			
41	"Mejora del paisaje urbano del conjunto histórico de Ciudad Rodrigo y supresión de barreras arquitectónicas"	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Tamaño entre 4,70x 2,50 m o 9x 2,50 m	Entorno, varios puntos del recinto amurallado.			
		Fecha/Expediente: 2010	Profundidad:2,40 m.	Batería, c/Campofrío,Campo del pozo, Plaza de Herrasti-, Catedral, c/ del Castillo, c/Madrid, Rúa del Sol, Plaza de Diego Centeno, Campo de Carniceros, Paseo de las Carmelitas			
		Intervención realizada: Seguimiento arqueológico		Distintas estructuras, atargeas, bases de cruceros			

42	la casa consistorial de Ciudad Rodrigo (proyecto de ascensor y accesos)	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Area excavada 36,24 m2	Entorno: Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo	 	
		Fecha: 2011/56	Potencia excavada: 1,17 m.	4 fases: 1º: Iglesia s. XII, 2º: Iglesia s.XVII, 3ºEscuelas 1904, 4º: Escalera 1946.		
		Intervención realizada: Excavación en extensión		Estructuras: Restos necrópolis s. XII, necrópolis y muros s. XVII, Atargea y muros 1904, caldera y muros 1946.		
43	c/ Dámaso Ledesma nº 14 de Ciudad Rodrigo	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Superficie de la excavación: 65,84m2	Entorno: Ayuntamiento antigua iglesia de San Juan	 	
		Fecha: 2012/005	Potencia media de las zapatas: 0,70m.	NI: Bodega actual: Relleno de tierra de mediados del s. XX., NII: Tierra del nivel superior para nivelar la vivienda que se ha destruido al nivel de la calle. NIII: Suelo de la vivienda anterior a la actual perteneciente a la primera bodega que se ha		
		Intervención realizada: Seguimiento arqueológico				
44	c/ Enrique Zarandiet de Ciudad Rodrigo	Autor: María del Mar Gómez Nieto	Superficie del control: 552 m2	Entorno: muralla de Ciudad Rodrigo, Plaza Campo del Pozo	 	
		Fecha: 2012/020	Potencia zanjas: 80 cm. Dos niveles.	Estratigrafía: dos niveles: Nivel I: Relleno de tierra con escasos restos. Nivel II: Roca madre		
		Intervención realizada: Seguimiento arqueológico		Restos: atargeas del s.XX		
45	C/ Rúa del Sol 29-31 de Ciudad Rodrigo (Salamanca)	Autor: María del Mar Gómez Nieto	superficie: 331 m2	Entorno Puerta del Sol	 	
		Fecha: 2013/010	potencia 0,9 m	Cimientos de época indefinida. Sólo una hilada y sobre la rosa madre. dos niveles relleno y roca madre		
		Intervención realizada: Sondeos arqueológicos y seguimiento.		Resultado negativo		
46	c/ Juan Arias, nº 1 de Ciudad Rodrigo	Autor: Elvira SÁNCHEZ SÁNCHEZ (ADOBE)	Superficie: Zanjas (20 m³)	Entorno: Edificio de Los sitios (calle Juan de Arias / Calle Sanchez Arjona). Antiguo Cuartel de Caballería.	 	
		Fecha: 2013/059	Ptprofundidad: +/- 1,20 m.	Estratigrafía: Nivel de colmatación de escombros.		
		Intervención realizada: Seguimiento Arqueológico.		Resultados: niveles de colmatación de época tardomoderna /contemporanea.		
47	Seguimiento arqueológico de las obras de la c/ Colonia de los Almendros nº 9	Autor: 'María del Mar Gómez Nieto, Juan Ignacio García Hernández	Superficie zapatas y xunchos: 98, 4 m2	Entorno Tenerúas: Base del glacis del recinto abaluartado	 	
		Fecha: 2016/035	Cota zapatas: 0,70 m.	Estratigrafía: Nivel de relleno		
		Intervención realizada:uimiento arqueológico		Resultados: negativos		
48	c/ Rúa del Sol nº 16 de Ciudad Rodrigo	Autor: 'María del Mar Gómez Nieto, Juan Ignacio García Hernández	Solar: 138 m2	Entorno Plaza mayor, Puerta del Sol	 	
		Fecha: 2015/049	Potencia máxima excavada: 1,20	Restos de muros romanos y de vivienda del s. XVII.		
		Intervención realizada: Seguimiento arqueológico		Dos niveles: S XVII, Romano bajoimperial.		

49	Paseo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo	Autor: Juan I, García Hernández (Arqveoart)	Superficie: Zanjas (211,00 m³)	Entorno: Paseo Fernando Arrabal (entre la puerta del Sol y el cuerpo de guardia de San Pelayo).			
		Fecha: 2016/022	Profundidad: +/- 0,70 m.	Estratigrafía: Nivel de relleno.			
		Intervención realizada: Control Arqueológico.		Resultados. Desagüe abovedado del s. XIX.			
50	Plaza del Buen Alcalde	Autor: Juan I. García Hernández (Arqveoart)	Superficie: Zanja perimetral a la fuente (3,50 m³)	Entorno: Plaza del Buen Alcalde.			
		Fecha: 2016/050	Profundidad: +/- 0,30 m.	Estratigrafía: Nivel de relleno.			
		Intervención realizada: Control Arqueológico.		Resultado: Canal de desagüe de la citada fuente.			